



ROTATEK®

Teknik Kompansatör San.Tic.A.Ş.

FİYAT LİSTESİ

MAYIS 2025



YENİLİKÇİ
GÜVENİLİR
KALİTELİ

25 yıllık üretim tecrübesinin sonucu olarak kurulan “ROTATEK TEKNİK KOMPANSATÖR SAN. ve TİC. A.Ş.” “Müşteri Odaklı” bir çalışma sistemini, sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 2008 yılında faaliyete geçen şirketimizde; ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi başarı ile yerleştirilmiş ve sürekli iyileştirme çalışmalarına her geçen gün devam etmektedir.

Uzman ve deneyimli üretim kadrosu ve teknik personeli ile satış öncesi ve satış sonrası desteği kendisine görev edinmiştir. Her geçen gün makine parkurunu genişletmekte olan firmamız, ISO 9001-2015, CE, TSE, EAC, GAZBİR-GAZMER belgelerini bünyesine katmıştır. Gelişen dünyada siz değerli müşterilerimize hizmet vermek amacıyla “YENİLİKÇİ, GÜVENİLİR, KALİTELİ” olarak hizmetinizdeyiz.



İÇİNDEKİLER

KOMPANSATÖRLER



5-26

METAL HORTUMLAR



27-35

VANALAR



36-49





ROTATEK®
Teknik Kompansatör San.Tic.A.Ş.

Metal Körüklü Eksenel Kompansatörler
Dıştan Basıncı Kompansatörler
Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörler
Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri
Kardan Mafsallı Dıştan Basıncı Kompansatörler
Omega Dilatasyon Kompansatörler (U-V Flex)
Kauçuk Kompansatörler

Metal Körüklü Eksenel Kompansatörler / Döner Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	30 mm (-20/+10) Genleşmeli Laynerli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli Laynerli
DN25	2.780 ₺	3.080 ₺		
DN32	3.190 ₺	3.485 ₺		
DN40	3.350 ₺	3.660 ₺		
DN50	3.845 ₺	4.160 ₺	4.040 ₺	4.400 ₺
DN65	4.335 ₺	4.650 ₺	4.580 ₺	4.965 ₺
DN80	4.965 ₺	5.480 ₺	5.245 ₺	5.830 ₺
DN100	5.460 ₺	6.040 ₺	5.780 ₺	6.435 ₺
DN125	6.575 ₺	7.235 ₺	6.965 ₺	7.890 ₺
DN150	8.455 ₺	9.240 ₺	9.100 ₺	10.040 ₺
DN200	12.975 ₺	14.580 ₺	14.035 ₺	16.970 ₺
DN250	23.050 ₺	25.150 ₺	24.260 ₺	28.070 ₺
DN300	30.695 ₺	33.280 ₺	32.270 ₺	36.600 ₺
DN350	34.740 ₺	38.543 ₺	36.630 ₺	40.410 ₺
DN400	44.490 ₺	49.250 ₺	45.930 ₺	51.170 ₺
DN450	51.940 ₺	57.280 ₺	53.665 ₺	59.550 ₺
DN500	66.050 ₺	72.435 ₺	68.420 ₺	75.440 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Metal Körüklü Eksenel Kompansatörler / Sabit Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	30 mm (-20/+10) Genleşmeli Laynerli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli Laynerli
DN25	2.970 ₺	3.290 ₺		
DN32	3.380 ₺	3.700 ₺		
DN40	3.540 ₺	3.875 ₺		
DN50	4.030 ₺	4.370 ₺	4.245 ₺	5.100 ₺
DN65	4.520 ₺	4.860 ₺	4.780 ₺	5.700 ₺
DN80	5.160 ₺	5.725 ₺	5.465 ₺	6.700 ₺
DN100	5.680 ₺	6.300 ₺	6.000 ₺	7.400 ₺
DN125	6.800 ₺	7.525 ₺	7.220 ₺	9.050 ₺
DN150	8.720 ₺	9.570 ₺	9.400 ₺	11.450 ₺
DN200	11.350 ₺	12.840 ₺	12.280 ₺	17.225 ₺
DN250	20.750 ₺	23.620 ₺	21.840 ₺	28.485 ₺
DN300	26.430 ₺	29.960 ₺	27.800 ₺	34.435 ₺
DN350	35.120 ₺	39.050 ₺	37.050 ₺	40.940 ₺
DN400	44.980 ₺	49.900 ₺	46.445 ₺	51.845 ₺
DN450	52.500 ₺	58.025 ₺	54.250 ₺	60.315 ₺
DN500	66.700 ₺	73.300 ₺	69.085 ₺	76.330 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Metal Körüklü Eksenel Kompansatörler / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	30 mm (-20/+10) Genleşmeli Laynerli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli Laynerli
DN25	2.680 ₺	3.035 ₺		
DN32	2.640 ₺	3.000 ₺		
DN40	2.650 ₺	3.070 ₺		
DN50	2.755 ₺	3.175 ₺	3.000 ₺	3.780 ₺
DN65	2.900 ₺	3.335 ₺	3.190 ₺	4.000 ₺
DN80	3.300 ₺	3.760 ₺	3.620 ₺	4.520 ₺
DN100	3.796 ₺	4.520 ₺	4.190 ₺	5.450 ₺
DN125	4.395 ₺	5.215 ₺	4.850 ₺	6.320 ₺
DN150	5.435 ₺	6.500 ₺	5.995 ₺	8.125 ₺
DN200	7.840 ₺	9.390 ₺	8.950 ₺	11.695 ₺
DN250	10.815 ₺	13.460 ₺	12.560 ₺	16.360 ₺
DN300	13.690 ₺	16.395 ₺	15.410 ₺	20.270 ₺
DN350	20.545 ₺	23.800 ₺	22.000 ₺	26.760 ₺
DN400	23.815 ₺	27.150 ₺	25.180 ₺	30.850 ₺
DN450	27.095 ₺	30.575 ₺	28.900 ₺	35.585 ₺
DN500	31.090 ₺	34.725 ₺	33.305 ₺	40.980 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Dekoratif Tip Boru Kompansatörleri

Körük Malzemesi	AISI 321 Paslanmaz Çelik
Gövde Malzemesi	Alüminyum
Layner Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı	100°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu / Dişli



ÇAP	Kaynak Boyunlu x : - 45 / + 5 mm	Dişli x : - 45 / + 5 mm
DN 15	8.540 ₺	8.900 ₺
DN 20	9.295 ₺	10.070 ₺
DN 25	11.175 ₺	11.600 ₺
DN 32	12.855 ₺	13.240 ₺
DN 40	16.150 ₺	16.630 ₺
DN 50	19.720 ₺	
DN 65	31.290 ₺	
DN 80	35.490 ₺	
DN 100	51.950 ₺	

Titreşim Yutucu Kompansatörler

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik (Çift Katlı) / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25-PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli
DN 25	5.355 ₺	5.890 ₺
DN 32	5.650 ₺	6.210 ₺
DN 40	5.790 ₺	6.365 ₺
DN 50	5.980 ₺	6.580 ₺
DN 65	6.420 ₺	7.060 ₺
DN 80	7.460 ₺	8.205 ₺
DN 100	8.000 ₺	8.765 ₺
DN 125	9.215 ₺	10.135 ₺
DN 150	10.560 ₺	11.615 ₺
DN 200	15.660 ₺	17.225 ₺
DN 250	23.770 ₺	26.150 ₺
DN 300	34.015 ₺	37.415 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

DiŐtan Basınçlı Kompansatörler / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	6.190 ₺	6.520 ₺	6.930 ₺	7.320 ₺
DN 32	6.440 ₺	6.770 ₺	7.180 ₺	7.530 ₺
DN 40	6.650 ₺	7.020 ₺	7.410 ₺	7.840 ₺
DN 50	7.645 ₺	8.100 ₺	8.490 ₺	8.800 ₺
DN 65	8.420 ₺	8.875 ₺	9.440 ₺	9.965 ₺
DN 80	10.860 ₺	11.490 ₺	12.280 ₺	13.420 ₺
DN 100	12.260 ₺	13.100 ₺	14.710 ₺	15.510 ₺
DN 125	16.780 ₺	18.675 ₺	19.880 ₺	21.725 ₺
DN 150	20.445 ₺	22.060 ₺	24.540 ₺	25.830 ₺
DN 200	26.195 ₺	29.620 ₺	32.460 ₺	33.680 ₺
DN 250	36.940 ₺	40.860 ₺	45.770 ₺	46.925 ₺
DN 300	44.010 ₺	47.900 ₺	51.970 ₺	57.445 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

DiŐtan Basınçlı Kompansatörler / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	8.060 ₺	8.385 ₺	8.795 ₺	9.190 ₺
DN 32	8.660 ₺	8.990 ₺	9.400 ₺	9.750 ₺
DN 40	9.050 ₺	9.425 ₺	9.810 ₺	10.240 ₺
DN 50	10.540 ₺	11.000 ₺	11.390 ₺	11.700 ₺
DN 65	11.830 ₺	12.285 ₺	12.850 ₺	13.370 ₺
DN 80	14.730 ₺	15.370 ₺	16.155 ₺	17.350 ₺
DN 100	16.440 ₺	17.270 ₺	18.940 ₺	19.740 ₺
DN 125	21.445 ₺	23.790 ₺	24.990 ₺	26.900 ₺
DN 150	26.600 ₺	28.660 ₺	31.210 ₺	32.500 ₺
DN 200	36.355 ₺	39.990 ₺	42.865 ₺	44.125 ₺
DN 250	53.025 ₺	57.140 ₺	59.330 ₺	63.510 ₺
DN 300	71.010 ₺	78.540 ₺	83.195 ₺	89.455 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Diştan Basınçlı Kompansatörler / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	6.315 ₺	6.650 ₺	7.070 ₺	7.470 ₺
DN 32	6.570 ₺	6.900 ₺	7.325 ₺	7.680 ₺
DN 40	6.780 ₺	7.160 ₺	7.555 ₺	7.995 ₺
DN 50	7.800 ₺	8.255 ₺	8.660 ₺	8.975 ₺
DN 65	8.590 ₺	9.050 ₺	9.630 ₺	10.165 ₺
DN 80	11.100 ₺	11.720 ₺	12.525 ₺	13.685 ₺
DN 100	12.500 ₺	13.355 ₺	15.000 ₺	15.815 ₺
DN 125	17.115 ₺	19.050 ₺	20.275 ₺	22.160 ₺
DN 150	20.850 ₺	22.500 ₺	25.030 ₺	26.345 ₺
DN 200	26.715 ₺	30.215 ₺	33.110 ₺	34.350 ₺
DN 250	37.680 ₺	41.675 ₺	46.685 ₺	47.860 ₺
DN 300	44.890 ₺	48.855 ₺	53.000 ₺	58.595 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Diştan Basınçlı Kompansatörler / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Diş Dişli



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	6.500 ₺	6.845 ₺	7.275 ₺	7.685 ₺
DN 32	6.760 ₺	7.100 ₺	7.540 ₺	7.900 ₺
DN 40	6.985 ₺	7.370 ₺	7.775 ₺	8.230 ₺
DN 50	8.025 ₺	8.500 ₺	8.915 ₺	9.240 ₺
DN 65	8.840 ₺	9.315 ₺	9.915 ₺	10.465 ₺
DN 80	11.400 ₺	12.065 ₺	12.895 ₺	14.090 ₺
DN 100	12.875 ₺	13.745 ₺	15.445 ₺	16.280 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

DiŐtan Basınçlı Kompansatörler / Galvanizli / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	6.810 ₺	7.170 ₺	7.630 ₺	8.055 ₺
DN 32	7.090 ₺	7.450 ₺	7.900 ₺	8.285 ₺
DN 40	7.315 ₺	7.720 ₺	8.150 ₺	8.620 ₺
DN 50	8.410 ₺	8.910 ₺	9.340 ₺	9.680 ₺
DN 65	9.260 ₺	9.760 ₺	10.385 ₺	10.960 ₺
DN 80	11.940 ₺	12.640 ₺	13.500 ₺	14.760 ₺
DN 100	13.485 ₺	14.400 ₺	16.180 ₺	17.060 ₺
DN 125	18.460 ₺	20.550 ₺	21.865 ₺	23.900 ₺
DN 150	22.490 ₺	24.265 ₺	26.700 ₺	28.415 ₺
DN 200	28.810 ₺	32.580 ₺	35.710 ₺	37.045 ₺
DN 250	40.630 ₺	44.940 ₺	50.345 ₺	51.615 ₺
DN 300	48.410 ₺	52.690 ₺	57.165 ₺	63.190 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

DiŐtan Basınçlı Kompansatörler / Galvanizli / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Flanş Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	9.025 ₺	9.390 ₺	9.850 ₺	10.290 ₺
DN 32	9.695 ₺	10.065 ₺	10.525 ₺	10.920 ₺
DN 40	10.140 ₺	10.555 ₺	10.990 ₺	11.465 ₺
DN 50	11.810 ₺	12.320 ₺	12.760 ₺	13.105 ₺
DN 65	13.250 ₺	13.760 ₺	14.390 ₺	14.980 ₺
DN 80	16.500 ₺	17.210 ₺	18.095 ₺	19.430 ₺
DN 100	18.415 ₺	19.345 ₺	21.215 ₺	22.110 ₺
DN 125	24.020 ₺	26.640 ₺	27.990 ₺	30.130 ₺
DN 150	29.790 ₺	32.100 ₺	34.950 ₺	36.400 ₺
DN 200	40.720 ₺	44.785 ₺	48.000 ₺	49.420 ₺
DN 250	59.390 ₺	63.995 ₺	66.450 ₺	71.130 ₺
DN 300	79.530 ₺	87.970 ₺	93.180 ₺	100.190 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Dıştan Basıncı Kompansatörler / Galvanizli / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	6.945 ₺	7.315 ₺	7.775 ₺	8.210 ₺
DN 32	7.225 ₺	7.595 ₺	8.055 ₺	8.450 ₺
DN 40	7.460 ₺	7.875 ₺	8.310 ₺	8.795 ₺
DN 50	8.575 ₺	9.085 ₺	9.525 ₺	9.870 ₺
DN 65	9.445 ₺	9.955 ₺	10.590 ₺	11.180 ₺
DN 80	12.185 ₺	12.895 ₺	13.775 ₺	15.055 ₺
DN 100	13.755 ₺	14.685 ₺	16.500 ₺	17.395 ₺
DN 125	18.825 ₺	20.950 ₺	22.300 ₺	24.375 ₺
DN 150	22.935 ₺	24.750 ₺	27.530 ₺	28.980 ₺
DN 200	29.385 ₺	33.230 ₺	36.420 ₺	37.785 ₺
DN 250	41.445 ₺	45.835 ₺	51.355 ₺	52.645 ₺
DN 300	49.375 ₺	53.740 ₺	58.310 ₺	64.455 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Dıştan Basıncı Kompansatörler / Galvanizli / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli




ÇAP	30 mm (-20/+10) Genleşmeli	60 mm (-40/+20) Genleşmeli	90 mm (-70/+20) Genleşmeli	120 mm (-90/+30) Genleşmeli
DN 25	7.150 ₺	7.530 ₺	8.005 ₺	8.455 ₺
DN 32	7.435 ₺	7.810 ₺	8.290 ₺	8.700 ₺
DN 40	7.680 ₺	8.105 ₺	8.555 ₺	9.050 ₺
DN 50	8.825 ₺	9.350 ₺	9.805 ₺	10.160 ₺
DN 65	9.720 ₺	10.250 ₺	10.905 ₺	11.505 ₺
DN 80	12.540 ₺	13.270 ₺	14.180 ₺	15.500 ₺
DN 100	14.160 ₺	15.120 ₺	16,985 ₺	17.910 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)




ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	6.830 ₺	6.920 ₺	7.010 ₺	7.100 ₺
DN 32	6.885 ₺	6.990 ₺	7.090 ₺	7.190 ₺
DN 40	6.945 ₺	7.055 ₺	7.165 ₺	7.280 ₺
DN 50	7.610 ₺	7.750 ₺	7.890 ₺	8.030 ₺
DN 65	8.015 ₺	8.180 ₺	8.350 ₺	8.515 ₺
DN 80	10.020 ₺	10.240 ₺	10.460 ₺	10.680 ₺
DN 100	11.780 ₺	12.070 ₺	12.370 ₺	12.665 ₺
DN 125	14.510 ₺	15.265 ₺	16.110 ₺	16.495 ₺
DN 150	18.195 ₺	19.105 ₺	19.565 ₺	20.025 ₺
DN 200	27.635 ₺	29.160 ₺	30.705 ₺	31.505 ₺
DN 250	37.500 ₺	39.350 ₺	40.450 ₺	41.480 ₺
DN 300	58.460 ₺	61.660 ₺	63.205 ₺	64.845 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)



ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	6.630 ₺	6.720 ₺	6.810 ₺	6.900 ₺
DN 32	7.105 ₺	7.210 ₺	7.310 ₺	7.412 ₺
DN 40	7.285 ₺	7.395 ₺	7.505 ₺	7.617 ₺
DN 50	9.590 ₺	9.760 ₺	9.925 ₺	10.096 ₺
DN 65	10.390 ₺	10.600 ₺	10.800 ₺	11.000 ₺
DN 80	12.670 ₺	12.935 ₺	13.200 ₺	13.469 ₺
DN 100	13.985 ₺	14.365 ₺	14.720 ₺	15.076 ₺
DN 125	18.970 ₺	19.955 ₺	20.940 ₺	21.436 ₺
DN 150	23.375 ₺	24.545 ₺	25.145 ₺	25.745 ₺
DN 200	40.320 ₺	42.665 ₺	44.860 ₺	46.122 ₺
DN 250	59.990 ₺	63.180 ₺	64.835 ₺	66.490 ₺
DN 300	86.395 ₺	91.305 ₺	93.700 ₺	96.210 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)




ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	6.965 ₺	7.060 ₺	7.150 ₺	7.240 ₺
DN 32	7.025 ₺	7.125 ₺	7.230 ₺	7.335 ₺
DN 40	7.080 ₺	7.195 ₺	7.310 ₺	7.420 ₺
DN 50	7.765 ₺	7.905 ₺	8.045 ₺	8.190 ₺
DN 65	8.175 ₺	8.340 ₺	8.515 ₺	8.685 ₺
DN 80	10.220 ₺	10.440 ₺	10.670 ₺	10.895 ₺
DN 100	12.015 ₺	12.315 ₺	12.615 ₺	12.920 ₺
DN 125	14.795 ₺	15.570 ₺	16.435 ₺	16.825 ₺
DN 150	18.560 ₺	19.485 ₺	19.955 ₺	20.425 ₺
DN 200	28.185 ₺	29.745 ₺	31.315 ₺	32.135 ₺
DN 250	38.250 ₺	40.135 ₺	41.260 ₺	42.310 ₺
DN 300	59.630 ₺	62.895 ₺	64.470 ₺	66.140 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)



ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	7.175 ₺	7.267 ₺	7.365 ₺	7.455 ₺
DN 32	7.230 ₺	7.335 ₺	7.450 ₺	7.550 ₺
DN 40	7.290 ₺	7.400 ₺	7.525 ₺	7.640 ₺
DN 50	7.990 ₺	8.135 ₺	8.285 ₺	8.430 ₺
DN 65	8.415 ₺	8.585 ₺	8.765 ₺	8.940 ₺
DN 80	10.520 ₺	10.750 ₺	10.985 ₺	11.215 ₺
DN 100	12.365 ₺	12.675 ₺	12.990 ₺	13.300 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Galvanizli / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)



ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	7.515 ₺	7.615 ₺	7.715 ₺	7.810 ₺
DN 32	7.575 ₺	7.685 ₺	7.800 ₺	7.910 ₺
DN 40	7.635 ₺	7.765 ₺	7.885 ₺	8.000 ₺
DN 50	8.370 ₺	8.525 ₺	8.675 ₺	8.835 ₺
DN 65	8.815 ₺	9.000 ₺	9.180 ₺	9.365 ₺
DN 80	11.020 ₺	11.260 ₺	11.500 ₺	11.750 ₺
DN 100	12.955 ₺	13.280 ₺	13.600 ₺	13.935 ₺
DN 125	15.955 ₺	16.790 ₺	17.720 ₺	18.145 ₺
DN 150	20.015 ₺	21.015 ₺	21.520 ₺	22.020 ₺
DN 200	30.400 ₺	32.075 ₺	33.775 ₺	34.650 ₺
DN 250	41.250 ₺	43.280 ₺	44.500 ₺	45.630 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Galvanizli / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Flanş Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)




ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	7.425 ₺	7.525 ₺	7.630 ₺	7.725 ₺
DN 32	7.955 ₺	8.070 ₺	8.185 ₺	8.300 ₺
DN 40	8.155 ₺	8.280 ₺	8.400 ₺	8.530 ₺
DN 50	10.750 ₺	10.930 ₺	11.115 ₺	11.300 ₺
DN 65	11.635 ₺	11.865 ₺	12.095 ₺	12.320 ₺
DN 80	14.195 ₺	14.485 ₺	14.785 ₺	15.085 ₺
DN 100	15.660 ₺	16.090 ₺	16.485 ₺	16.885 ₺
DN 125	21.250 ₺	22.350 ₺	23.450 ₺	24.000 ₺
DN 150	26.180 ₺	27.490 ₺	28.160 ₺	28.830 ₺
DN 200	45.160 ₺	47.785 ₺	50.240 ₺	51.655 ₺
DN 250	67.190 ₺	70.760 ₺	72.610 ₺	74.470 ₺
DN 300	96.760 ₺	102.260 ₺	104.950 ₺	107.755 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Galvanizli / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)




ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	7.665 ₺	7.765 ₺	7.870 ₺	7.965 ₺
DN 32	7.725 ₺	7.840 ₺	7.955 ₺	8.070 ₺
DN 40	7.790 ₺	7.920 ₺	8.040 ₺	8.165 ₺
DN 50	8.540 ₺	8.695 ₺	8.850 ₺	9.000 ₺
DN 65	9.000 ₺	9.175 ₺	9.365 ₺	9.550 ₺
DN 80	11.245 ₺	11.485 ₺	11.740 ₺	11.985 ₺
DN 100	13.215 ₺	13.545 ₺	13.880 ₺	14.215 ₺
DN 125	16.275 ₺	17.125 ₺	18.080 ₺	18.505 ₺
DN 150	20.415 ₺	21.435 ₺	21.950 ₺	22.465 ₺
DN 200	31.000 ₺	32.715 ₺	34.450 ₺	35.345 ₺
DN 250	42.075 ₺	44.145 ₺	45.385 ₺	46.545 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri / Galvanizli / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Diş Dişli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)




ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	7.890 ₺	8.000 ₺	8.100 ₺	8.200 ₺
DN 32	7.950 ₺	8.070 ₺	8.190 ₺	8.300 ₺
DN 40	8.020 ₺	8.150 ₺	8.275 ₺	8.400 ₺
DN 50	8.790 ₺	8.950 ₺	9.110 ₺	9.275 ₺
DN 65	9.255 ₺	9.445 ₺	9.640 ₺	9.835 ₺
DN 80	11.575 ₺	11.725 ₺	12.085 ₺	12.335 ₺
DN 100	13.600 ₺	13.950 ₺	14.285 ₺	14.630 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsal Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	12.480 ₺	12.570 ₺	12.665 ₺	12.760 ₺
DN 32	12.555 ₺	12.670 ₺	12.790 ₺	12.910 ₺
DN 40	12.600 ₺	12.730 ₺	12.870 ₺	13.010 ₺
DN 50	13.660 ₺	13.855 ₺	14.050 ₺	14.250 ₺
DN 65	14.725 ₺	14.970 ₺	15.285 ₺	15.605 ₺
DN 80	16.020 ₺	16.345 ₺	16.720 ₺	17.645 ₺
DN 100	20.295 ₺	20.765 ₺	21.990 ₺	22.580 ₺
DN 125	30.420 ₺	32.095 ₺	33.285 ₺	35.310 ₺
DN 150	34.435 ₺	35.350 ₺	37.770 ₺	40.990 ₺
DN 200	54.020 ₺	57.325 ₺	60.670 ₺	65.220 ₺
DN 250	78.160 ₺	81.185 ₺	87.815 ₺	92.600 ₺
DN 300	89.840 ₺	95.495 ₺	103.845 ₺	106.635 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsal Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	14.890 ₺	14.985 ₺	15.080 ₺	15.170 ₺
DN 32	15.540 ₺	15.660 ₺	15.780 ₺	15.900 ₺
DN 40	15.840 ₺	15.980 ₺	16.115 ₺	16.255 ₺
DN 50	17.550 ₺	17.745 ₺	17.940 ₺	18.140 ₺
DN 65	19.355 ₺	19.600 ₺	19.915 ₺	20.235 ₺
DN 80	21.620 ₺	21.945 ₺	22.320 ₺	23.385 ₺
DN 100	26.255 ₺	26.725 ₺	28.095 ₺	28.680 ₺
DN 125	33.790 ₺	35.415 ₺	36.410 ₺	38.325 ₺
DN 150	42.760 ₺	43.600 ₺	46.080 ₺	47.295 ₺
DN 200	67.605 ₺	71.080 ₺	74.205 ₺	76.020 ₺
DN 250	101.605 ₺	104.630 ₺	111.470 ₺	112.840 ₺
DN 300	120.695 ₺	126.355 ₺	130.455 ₺	131.995 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsallık Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	12.730 ₺	12.825 ₺	12.920 ₺	13.015 ₺
DN 32	12.805 ₺	12.925 ₺	13.045 ₺	13.170 ₺
DN 40	12.850 ₺	12.985 ₺	13.130 ₺	13.270 ₺
DN 50	13.930 ₺	14.130 ₺	14.330 ₺	14.535 ₺
DN 65	15.020 ₺	15.270 ₺	15.590 ₺	15.915 ₺
DN 80	16.340 ₺	16.670 ₺	17.055 ₺	18.000 ₺
DN 100	20.700 ₺	21.180 ₺	22.430 ₺	23.030 ₺
DN 125	31.030 ₺	32.735 ₺	33.950 ₺	36.015 ₺
DN 150	35.120 ₺	36.060 ₺	38.525 ₺	41.805 ₺
DN 200	55.100 ₺	58.470 ₺	61.885 ₺	66.520 ₺
DN 250	79.725 ₺	82.810 ₺	89.579 ₺	94.455 ₺
DN 300	91.635 ₺	97.405 ₺	105.920 ₺	108.765 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsallık Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	13.105 ₺	13.200 ₺	13.300 ₺	13.395 ₺
DN 32	13.180 ₺	13.305 ₺	13.435 ₺	13.555 ₺
DN 40	13.225 ₺	13.370 ₺	13.515 ₺	13.660 ₺
DN 50	14.340 ₺	14.545 ₺	14.750 ₺	14.965 ₺
DN 65	15.455 ₺	15.720 ₺	16.045 ₺	16.385 ₺
DN 80	16.825 ₺	17.165 ₺	17.555 ₺	18.530 ₺
DN 100	21.310 ₺	21.805 ₺	23.090 ₺	23.710 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Galvanizli / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Mafsal Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	13.730 ₺	13.830 ₺	13.930 ₺	14.030 ₺
DN 32	13.800 ₺	13.940 ₺	14.070 ₺	14.200 ₺
DN 40	13.855 ₺	14.000 ₺	14.160 ₺	14.310 ₺
DN 50	15.025 ₺	15.235 ₺	15.455 ₺	15.675 ₺
DN 65	16.195 ₺	16.470 ₺	16.810 ₺	17.165 ₺
DN 80	17.625 ₺	17.980 ₺	18.390 ₺	19.410 ₺
DN 100	22.325 ₺	22.840 ₺	24.190 ₺	24.835 ₺
DN 125	33.465 ₺	35.305 ₺	36.615 ₺	38.840 ₺
DN 150	37.875 ₺	38.900 ₺	41.550 ₺	45.085 ₺
DN 200	59.420 ₺	63.055 ₺	66.740 ₺	71.740 ₺
DN 250	85.975 ₺	89.300 ₺	96.600 ₺	101.860 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Galvanizli / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Flanş Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Mafsal Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	16.680 ₺	16.785 ₺	16.890 ₺	16.990 ₺
DN 32	17.405 ₺	17.540 ₺	17.670 ₺	17.805 ₺
DN 40	17.745 ₺	17.900 ₺	18.050 ₺	18.205 ₺
DN 50	19.655 ₺	19.875 ₺	20.090 ₺	20.320 ₺
DN 65	21.680 ₺	21.955 ₺	22.305 ₺	22.665 ₺
DN 80	24.215 ₺	24.580 ₺	25.000 ₺	26.190 ₺
DN 100	29.410 ₺	29.935 ₺	31.470 ₺	32.120 ₺
DN 125	37.845 ₺	39.665 ₺	40.775 ₺	42.920 ₺
DN 150	47.895 ₺	48.835 ₺	51.610 ₺	52.970 ₺
DN 200	75.720 ₺	79.610 ₺	83.110 ₺	85.145 ₺
DN 250	113.795 ₺	117.190 ₺	124.850 ₺	126.385 ₺
DN 300	135.180 ₺	141.520 ₺	146.110 ₺	147.835 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Galvanizli / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Mafsal Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	14.000 ₺	14.100 ₺	14.210 ₺	14.320 ₺
DN 32	14.085 ₺	14.220 ₺	14.355 ₺	14.490 ₺
DN 40	14.135 ₺	14.285 ₺	14.440 ₺	14.600 ₺
DN 50	15.325 ₺	15.550 ₺	15.760 ₺	16.000 ₺
DN 65	16.520 ₺	16.800 ₺	17.150 ₺	17.510 ₺
DN 80	17.975 ₺	18.340 ₺	18.760 ₺	19.800 ₺
DN 100	22.770 ₺	23.300 ₺	24.670 ₺	25.335 ₺
DN 125	34.130 ₺	36.000 ₺	37.350 ₺	39.615 ₺
DN 150	38.630 ₺	39.665 ₺	42.380 ₺	46.000 ₺
DN 200	60.610 ₺	64.320 ₺	68.070 ₺	73.175 ₺
DN 250	87.700 ₺	91.090 ₺	98.530 ₺	103.895 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri / Galvanizli / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvaniz Kaplı Boru
Mafsal Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Diş Dişli



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	14.415 ₺	14.520 ₺	14.630 ₺	14.735 ₺
DN 32	14.500 ₺	14.640 ₺	14.775 ₺	14.915 ₺
DN 40	14.550 ₺	14.700 ₺	14.865 ₺	15.025 ₺
DN 50	15.775 ₺	16.000 ₺	16.225 ₺	16.460 ₺
DN 65	17.000 ₺	17.300 ₺	17.650 ₺	18.025 ₺
DN 80	18.500 ₺	18.880 ₺	19.300 ₺	20.380 ₺
DN 100	23.445 ₺	23.980 ₺	25.400 ₺	26.080 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı DıŐtan Basınçlı Kompansatörler / Kaynak Boyunlu

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsal Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	x : 200 mm y - z : 200 mm	x : 300 mm y - z : 300 mm	x : 400 mm y - z : 400 mm	x : 500 mm y - z : 500 mm
DN 25	23.760 ₺	23.875 ₺	23.985 ₺	24.100 ₺
DN 32	24.500 ₺	24.640 ₺	24.785 ₺	24.930 ₺
DN 40	24.930 ₺	25.095 ₺	25.260 ₺	25.425 ₺
DN 50	27.380 ₺	27.615 ₺	27.845 ₺	28.090 ₺
DN 65	30.115 ₺	30.415 ₺	30.785 ₺	31.170 ₺
DN 80	35.980 ₺	36.370 ₺	36.820 ₺	37.930 ₺
DN 100	43.665 ₺	44.230 ₺	45.700 ₺	46.405 ₺
DN 125	60.960 ₺	62.640 ₺	63.830 ₺	65.855 ₺
DN 150	70.345 ₺	71.260 ₺	73.680 ₺	75.010 ₺
DN 200	88.530 ₺	91.170 ₺	93.850 ₺	97.485 ₺
DN 250	133.780 ₺	136.270 ₺	141.725 ₺	145.670 ₺
DN 300	164.805 ₺	170.085 ₺	177.875 ₺	183.910 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı DıŐtan Basınçlı Kompansatörler / Flanşlı

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsal Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş



ÇAP	x : 200 mm y - z : 200 mm	x : 300 mm y - z : 300 mm	x : 400 mm y - z : 400 mm	x : 500 mm y - z : 500 mm
DN 25	26.655 ₺	26.770 ₺	26.880 ₺	26.990 ₺
DN 32	28.080 ₺	28.230 ₺	28.370 ₺	28.515 ₺
DN 40	28.825 ₺	28.990 ₺	29.155 ₺	29.320 ₺
DN 50	32.050 ₺	32.280 ₺	32.515 ₺	32.760 ₺
DN 65	35.670 ₺	35.970 ₺	36.340 ₺	36.730 ₺
DN 80	42.700 ₺	43.090 ₺	43.540 ₺	44.820 ₺
DN 100	50.815 ₺	51.380 ₺	53.025 ₺	53.725 ₺
DN 125	71.090 ₺	73.045 ₺	74.235 ₺	76.530 ₺
DN 150	82.560 ₺	83.480 ₺	86.180 ₺	87.510 ₺
DN 200	103.260 ₺	106.240 ₺	108.920 ₺	112.890 ₺
DN 250	153.085 ₺	155.575 ₺	161.210 ₺	165.155 ₺
DN 300	193.605 ₺	198.885 ₺	206.910 ₺	212.945 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Dıştan Basınçlı Kompansatörler / Yivli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsal Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	x : 200 mm y - z : 200 mm	x : 300 mm y - z : 300 mm	x : 400 mm y - z : ± 400 mm	x : 500 mm y - z : 500 mm
DN 25	24.235 ₺	24.350 ₺	24.465 ₺	24.575 ₺
DN 32	24.985 ₺	25.135 ₺	25.280 ₺	25.425 ₺
DN 40	25.425 ₺	25.595 ₺	25.765 ₺	25.930 ₺
DN 50	27.925 ₺	28.165 ₺	28.405 ₺	28.655 ₺
DN 65	30.715 ₺	31.025 ₺	31.400 ₺	31.795 ₺
DN 80	36.695 ₺	37.095 ₺	37.555 ₺	38.690 ₺
DN 100	44.535 ₺	45.115 ₺	46.615 ₺	47.335 ₺
DN 125	62.180 ₺	63.895 ₺	65.105 ₺	67.170 ₺
DN 150	71.750 ₺	72.685 ₺	75.155 ₺	76.510 ₺
DN 200	90.295 ₺	92.995 ₺	95.725 ₺	99.435 ₺
DN 250	136.450 ₺	138.995 ₺	144.560 ₺	148.580 ₺
DN 300	168.100 ₺	173.485 ₺	181.430 ₺	187.585 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kardan Mafsallı Dıştan Basınçlı Kompansatörler / Dişli

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Mafsal Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli



ÇAP	x : 200 mm y - z : 200 mm	x : 300 mm y - z : 300 mm	x : 400 mm y - z : 400 mm	x : 500 mm y - z : 500 mm
DN 25	24.950 ₺	25.065 ₺	25.185 ₺	25.300 ₺
DN 32	25.725 ₺	25.875 ₺	26.025 ₺	26.175 ₺
DN 40	26.175 ₺	26.345 ₺	26.525 ₺	26.695 ₺
DN 50	28.750 ₺	28.995 ₺	29.235 ₺	29.495 ₺
DN 65	31.620 ₺	31.935 ₺	32.325 ₺	32.730 ₺
DN 80	37.775 ₺	38.185 ₺	38.655 ₺	39.830 ₺
DN 100	45.850 ₺	46.440 ₺	47.985 ₺	48.725 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

U-Flex / Kaynak Boyunlu

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	x-y-z: ± 50 mm	x-y-z: ± 100 mm
DN 25	11.890 ₺	12.180 ₺
DN 32	12.770 ₺	13.795 ₺
DN 40	14.545 ₺	15.930 ₺
DN 50	16.420 ₺	19.525 ₺
DN 65	18.445 ₺	19.730 ₺
DN 80	20.090 ₺	21.750 ₺
DN 100	24.270 ₺	25.560 ₺
DN 125	30.305 ₺	34.225 ₺
DN 150	41.580 ₺	49.315 ₺
DN 200	68.335 ₺	74.915 ₺
DN250	159.275 ₺	187.770 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

U-Flex / Flanşlı

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı



ÇAP	x-y-z: ± 50 mm	x-y-z: ± 100 mm
DN 25	14.320 ₺	14.615 ₺
DN 32	15.775 ₺	16.945 ₺
DN 40	17.908 ₺	19.460 ₺
DN 50	23.270 ₺	24.250 ₺
DN 65	26.010 ₺	27.455 ₺
DN 80	30.060 ₺	31.090 ₺
DN 100	34.115 ₺	36.105 ₺
DN 125	44.600 ₺	47.770 ₺
DN 150	57.420 ₺	64.150 ₺
DN 200	87.855 ₺	92.270 ₺
DN250	180.170 ₺	208.840 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

U-Flex / Yivli

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	x-y-z: ± 50 mm	x-y-z: ± 100 mm
DN 25	12.490 ₺	13.400 ₺
DN 32	15.150 ₺	15.585 ₺
DN 40	15.995 ₺	16.675 ₺
DN 50	18.375 ₺	20.470 ₺
DN 65	21.680 ₺	23.120 ₺
DN 80	23.870 ₺	24.340 ₺
DN 100	28.940 ₺	29.940 ₺
DN 125	33.915 ₺	37.405 ₺
DN 150	50.210 ₺	57.980 ₺
DN 200	75.410 ₺	83.225 ₺
DN250	163.700 ₺	192.270 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

U-Flex / Dişli

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Diş Dişli



ÇAP	x-y-z: ± 50 mm	x-y-z: ± 100 mm
DN 25	12.540 ₺	13.455 ₺
DN 32	15.200 ₺	15.645 ₺
DN 40	16.045 ₺	16.725 ₺
DN 50	18.430 ₺	20.530 ₺
DN 65	21.680 ₺	23.130 ₺
DN 80	23.560 ₺	24.405 ₺
DN 100	28.030 ₺	28.715 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

V-Flex / Kaynak Boyunlu

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu



ÇAP	x-y-z : ± 50 mm	x-y-z : ± 100 mm
DN 25	13.285 ₺	13.565 ₺
DN 32	14.290 ₺	14.735 ₺
DN 40	16.590 ₺	17.165 ₺
DN 50	18.755 ₺	19.820 ₺
DN 65	19.390 ₺	20.660 ₺
DN 80	19.505 ₺	22.045 ₺
DN 100	23.035 ₺	25.410 ₺
DN 125	33.690 ₺	37.090 ₺
DN 150	40.685 ₺	48.165 ₺
DN 200	74.160 ₺	88.900 ₺
DN250	151.670 ₺	162.855 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

V-Flex / Flanşlı

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı



ÇAP	x-y-z : ± 50 mm	x-y-z : ± 100 mm
DN 25	15.900 ₺	16.165 ₺
DN 32	17.450 ₺	17.860 ₺
DN 40	19.975 ₺	20.505 ₺
DN 50	22.970 ₺	23.955 ₺
DN 65	25.480 ₺	26.750 ₺
DN 80	28.110 ₺	29.895 ₺
DN 100	31.470 ₺	32.700 ₺
DN 125	44.390 ₺	48.130 ₺
DN 150	54.125 ₺	60.345 ₺
DN 200	90.965 ₺	105.770 ₺
DN 250	178.000 ₺	190.000 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

V-Flex / Yivli

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli



ÇAP	x-y-z: ± 50 mm	x-y-z: ± 100 mm
DN 25	14.755 ₺	15.255 ₺
DN 32	15.880 ₺	17.675 ₺
DN 40	18.390 ₺	19.255 ₺
DN 50	20.830 ₺	22.245 ₺
DN 65	22.720 ₺	24.130 ₺
DN 80	24.590 ₺	26.420 ₺
DN 100	26.750 ₺	30.580 ₺
DN 125	35.390 ₺	44.070 ₺
DN 150	49.260 ₺	60.110 ₺
DN 200	84.385 ₺	92.455 ₺
DN 250	156.100 ₺	167.360 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

V-Flex / Dişli

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli



ÇAP	x-y-z: ± 50 mm	x-y-z: ± 100 mm
DN 25	14.820 ₺	15.320 ₺
DN 32	15.940 ₺	17.740 ₺
DN 40	18.445 ₺	19.310 ₺
DN 50	20.890 ₺	22.310 ₺
DN 65	22.720 ₺	24.140 ₺
DN 80	24.660 ₺	26.490 ₺
DN 100	26.770 ₺	30.600 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kauçuk Kompansatörler / Döner Flanşlı

Kauçuk Malzemesi	EPDM / NBR
Flanş Malzemesi	GGG 40.3 Sfero Döküm / St 37.2 Karbon Çelik & Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Naylon Sargı Lifi Malzemesi	Sentetik Fiber
Çelik Tel Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Basınç Dayanımı	10 Bar
Sıcaklık Dayanımı	90°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı



ÇAP	Döküm Flanşlı EPDM	Döküm Flanşlı NBR	Karbon Çelik Flanşlı EPDM	Karbon Çelik Flanşlı NBR
DN 25	2.000 ₺	2.625 ₺	3.860 ₺	4.170 ₺
DN 32	2.030 ₺	2.650 ₺	3.900 ₺	4.210 ₺
DN 40	2.180 ₺	2.960 ₺	4.050 ₺	4.520 ₺
DN 50	2.960 ₺	3.280 ₺	4.370 ₺	5.150 ₺
DN 65	3.740 ₺	4.210 ₺	5.150 ₺	5.930 ₺
DN 80	4.050 ₺	4.840 ₺	6.390 ₺	7.180 ₺
DN 100	4.680 ₺	5.460 ₺	8.110 ₺	8.890 ₺
DN 125	6.390 ₺	7.180 ₺	9.830 ₺	10.920 ₺
DN 150	7.490 ₺	9.050 ₺	12.950 ₺	14.350 ₺
DN 200	9.360 ₺	11.540 ₺	18.400 ₺	19.660 ₺
DN 250	12.170 ₺	14.200 ₺	24.020 ₺	25.110 ₺
DN 300	23.870 ₺	28.230 ₺	41.340 ₺	52.570 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Kauçuk Kompansatörler / Dişli

Kauçuk Malzemesi	EPDM
Bağlantı Malzemesi	Dökme Demir
Kuvvetlendirici Örgü Malzemesi	Naylon Esaslı Lastik İp
Basınç Dayanımı	10 Bar
Sıcaklık Dayanımı	90°C
Bağlantı Tipi	İç Dişli



ÇAP	x : -20 / +10 mm y : 20 mm z : 40°
1/2"	1.355 ₺
3/4"	1.505 ₺
1"	1.755 ₺
1 1/4"	2.055 ₺
1 1/2"	2.355 ₺
2"	2.760 ₺
2 1/2"	5.015 ₺
3"	7.520 ₺



METAL HORTUMLAR



ROTATEK®
Teknik Kompansatör San. Tic. A.Ş.

Fan - Coil Hortumları
Sprinkler Hortumu
Örgüsüz Esnek Metal Hortumlar
Örgülü Esnek Metal Hortumlar

Fan-Coil Hortumları / İzolesiz

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	İzolesiz




BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 20
	1/2" (N) x 1/2" (R)	1/2" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 1" (R)	1" (N) x 1" (R)
200	235 ₺	265 ₺	300 ₺	490 ₺	620 ₺
250	245 ₺	270 ₺	305 ₺	500 ₺	635 ₺
300	250 ₺	280 ₺	315 ₺	510 ₺	650 ₺
350	260 ₺	285 ₺	325 ₺	520 ₺	660 ₺
400	265 ₺	295 ₺	340 ₺	530 ₺	675 ₺
500	280 ₺	310 ₺	360 ₺	550 ₺	705 ₺
600	310 ₺	340 ₺	385 ₺	580 ₺	740 ₺
700	320 ₺	350 ₺	405 ₺	600 ₺	770 ₺
800	335 ₺	370 ₺	425 ₺	620 ₺	770 ₺
900	350 ₺	385 ₺	445 ₺	640 ₺	825 ₺
1000	380 ₺	410 ₺	480 ₺	670 ₺	865 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Fan-Coil Hortumları / İzoleli

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
İzolasyon Malzemesi	Polipropilen Köpük
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	İzoleli



BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 20
	1/2" (N) x 1/2" (R)	1/2" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 1" (R)	1" (N) x 1" (R)
200	285 ₺	305 ₺	350 ₺	545 ₺	685 ₺
250	295 ₺	315 ₺	365 ₺	560 ₺	700 ₺
300	305 ₺	325 ₺	375 ₺	571 ₺	715 ₺
350	315 ₺	335 ₺	390 ₺	585 ₺	735 ₺
400	325 ₺	345 ₺	400 ₺	600 ₺	750 ₺
500	345 ₺	365 ₺	430 ₺	625 ₺	785 ₺
600	380 ₺	400 ₺	465 ₺	660 ₺	830 ₺
700	400 ₺	420 ₺	490 ₺	685 ₺	865 ₺
800	420 ₺	440 ₺	515 ₺	710 ₺	898 ₺
900	440 ₺	460 ₺	540 ₺	740 ₺	930 ₺
1000	475 ₺	500 ₺	580 ₺	780 ₺	985 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Fan-Coil Hortumları / Örgülü İzolesiz

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	İzolesiz



BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 20
	1/2" (N) x 1/2" (R)	1/2" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 1" (R)	1" (N) x 1" (R)
200	400 ₺	415 ₺	475 ₺	670 ₺	830 ₺
250	415 ₺	430 ₺	495 ₺	685 ₺	855 ₺
300	430 ₺	440 ₺	510 ₺	705 ₺	880 ₺
350	440 ₺	455 ₺	530 ₺	720 ₺	905 ₺
400	455 ₺	470 ₺	550 ₺	740 ₺	930 ₺
500	480 ₺	500 ₺	580 ₺	780 ₺	985 ₺
600	530 ₺	550 ₺	640 ₺	830 ₺	1.055 ₺
700	555 ₺	580 ₺	680 ₺	870 ₺	1.105 ₺
800	580 ₺	605 ₺	715 ₺	905 ₺	1.155 ₺
900	610 ₺	635 ₺	751 ₺	940 ₺	1.210 ₺
1000	655 ₺	690 ₺	810 ₺	1.000 ₺	1.285 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Fan-Coil Hortumları / Örgülü İzoleli

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
İzolasyon Malzemesi	Polipropilen Köpük
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	İzoleli



BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 16	Hortum Çapı : DN 20
	1/2" (N) x 1/2" (R)	1/2" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 3/4" (R)	3/4" (N) x 1" (R)	1" (N) x 1" (R)
200	475 ₺	490 ₺	560 ₺	760 ₺	935 ₺
250	490 ₺	510 ₺	580 ₺	780 ₺	965 ₺
300	510 ₺	530 ₺	605 ₺	805 ₺	1.000 ₺
350	525 ₺	545 ₺	625 ₺	825 ₺	1.025 ₺
400	530 ₺	550 ₺	635 ₺	730 ₺	1.035 ₺
500	540 ₺	560 ₺	645 ₺	835 ₺	1.045 ₺
600	585 ₺	600 ₺	695 ₺	875 ₺	1.100 ₺
700	630 ₺	650 ₺	750 ₺	940 ₺	1.180 ₺
800	660 ₺	680 ₺	790 ₺	980 ₺	1.235 ₺
900	695 ₺	715 ₺	835 ₺	1.020 ₺	1.290 ₺
1000	760 ₺	775 ₺	905 ₺	1.090 ₺	1.380 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Sprinkler Hortumu

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Yangın Bağlantısı	1"
Sprink Bağlantısı	1/2" / (Opsiyonel - 3/4")
İşletme Basıncı	12 Bar



BOY (mm)	Hortum Çapı: DN 20	Hortum Çapı: DN 25	Hortum Çapı: DN 20	Hortum Çapı: DN 25
	1"(N) - 1/2"(R)		1"(N) - 3/4"(R)	
500	810.00 ₺	900.00 ₺	830.00 ₺	930.00 ₺
700	870.00 ₺	990.00 ₺	890.00 ₺	1.000.00 ₺
1000	950.00 ₺	1.100.00 ₺	970.00 ₺	1.120.00 ₺
1200	1.180.00 ₺	1.320.00 ₺	1.200.00 ₺	1.340.00 ₺
1500	1.360.00 ₺	1.550.00 ₺	1.380.00 ₺	1.570.00 ₺

* Fiyatlara 700 mm. profil boylu set dahildir.
Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Sprinkler Hortumu Bağlantı Seti

Malzeme	Galvaniz Kaplı CRP Sac
Set İçeriği	1 Adet Tavan Askı Profili
	1 Adet Hortum Sabitleme Kelepçesi
	2 Adet Yan Destek Kelepçesi
	1 Takım Bağlantı Cıvata ve Somunları

BOY (mm)	FİYAT
L:700	150.00 ₺
L:1000	230.00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



Örgülü Esnek Metal Hortum

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu / Nipel x Nipel / Rakor x Nipel / Rakor x Rakor / Sabit Flanşlı / Döner-Sabit Flanşlı / Döner Flanşlı
Tip	Örgülü



DN	Bağlantı	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
25 (1")	SF-SF	2.155 ₺	2.270 ₺	2.425 ₺	2.535 ₺	2.750 ₺	2.885 ₺	3.020 ₺	3.150 ₺
	DF-SF	2.560 ₺	2.720 ₺	2.885 ₺	2.970 ₺	3.200 ₺	3.335 ₺	3.470 ₺	3.600 ₺
	DF-DF	3.020 ₺	3.160 ₺	3.325 ₺	3.410 ₺	3.650 ₺	3.790 ₺	3.920 ₺	4.055 ₺
32 (11/4")	N-N	1.375 ₺	1.555 ₺	1.730 ₺	1.905 ₺	2.085 ₺	2.260 ₺	2.440 ₺	2.620 ₺
	R-N	1.910 ₺	2.090 ₺	2.265 ₺	2.445 ₺	2.620 ₺	2.800 ₺	2.975 ₺	3.150 ₺
	R-R	2.450 ₺	2.625 ₺	2.805 ₺	2.980 ₺	3.155 ₺	3.335 ₺	3.510 ₺	3.690 ₺
	SF-SF	2.600 ₺	2.765 ₺	2.935 ₺	3.110 ₺	3.395 ₺	3.570 ₺	3.745 ₺	3.925 ₺
	DF-SF	3.100 ₺	3.275 ₺	3.470 ₺	3.610 ₺	3.910 ₺	4.095 ₺	4.265 ₺	4.440 ₺
	DF-DF	3.605 ₺	3.770 ₺	3.805 ₺	4.120 ₺	4.430 ₺	4.605 ₺	4.780 ₺	4.960 ₺
40 (11/2")	N-N	1.765 ₺	2.015 ₺	2.265 ₺	2.515 ₺	2.765 ₺	3.015 ₺	3.270 ₺	3.520 ₺
	R-N	2.550 ₺	2.805 ₺	3.055 ₺	3.305 ₺	3.560 ₺	3.810 ₺	4.060 ₺	4.310 ₺
	R-R	3.345 ₺	3.595 ₺	3.845 ₺	4.095 ₺	4.345 ₺	4.595 ₺	4.850 ₺	5.100 ₺
	SF-SF	3.110 ₺	3.350 ₺	3.520 ₺	3.835 ₺	4.220 ₺	4.470 ₺	4.720 ₺	4.970 ₺
	DF-SF	3.695 ₺	3.945 ₺	4.105 ₺	4.440 ₺	4.830 ₺	5.075 ₺	5.320 ₺	5.570 ₺
	DF-DF	4.280 ₺	4.515 ₺	4.840 ₺	5.010 ₺	5.425 ₺	5.675 ₺	5.920 ₺	6.170 ₺
50 (2")	N-N	2.230 ₺	2.540 ₺	2.850 ₺	3.160 ₺	3.470 ₺	3.780 ₺	4.095 ₺	4.405 ₺
	R-N	3.520 ₺	3.835 ₺	4.145 ₺	4.455 ₺	4.770 ₺	5.080 ₺	5.390 ₺	5.700 ₺
	R-R	4.820 ₺	5.130 ₺	5.440 ₺	5.750 ₺	6.065 ₺	6.370 ₺	6.685 ₺	6.995 ₺
	SF-SF	3.910 ₺	4.210 ₺	4.570 ₺	4.815 ₺	5.285 ₺	5.600 ₺	5.910 ₺	6.220 ₺
	DF-SF	4.615 ₺	4.930 ₺	5.315 ₺	5.515 ₺	6.010 ₺	6.335 ₺	6.635 ₺	6.945 ₺
	DF-DF	5.315 ₺	5.615 ₺	6.000 ₺	6.225 ₺	6.735 ₺	7.045 ₺	7.360 ₺	7.670 ₺
65 (21/2")	N-N	2.950 ₺	3.415 ₺	3.880 ₺	4.340 ₺	4.810 ₺	5.275 ₺	5.740 ₺	6.200 ₺
	R-N	7.815 ₺	8.280 ₺	8.745 ₺	9.210 ₺	9.675 ₺	10.140 ₺	10.605 ₺	11.070 ₺
	R-R	12.680 ₺	13.145 ₺	13.610 ₺	14.075 ₺	14.540 ₺	15.000 ₺	15.470 ₺	15.935 ₺
	SF-SF	4.865 ₺	5.310 ₺	5.725 ₺	6.210 ₺	6.890 ₺	7.345 ₺	7.810 ₺	8.275 ₺
	DF-SF	5.775 ₺	6.225 ₺	6.600 ₺	7.130 ₺	7.840 ₺	8.290 ₺	8.755 ₺	9.220 ₺
	DF-DF	6.690 ₺	7.145 ₺	7.550 ₺	8.050 ₺	8.775 ₺	9.235 ₺	9.700 ₺	10.165 ₺
80 (3")	N-N	5.490 ₺	6.115 ₺	6.735 ₺	7.360 ₺	7.980 ₺	8.600 ₺	9.225 ₺	9.845 ₺
	R-N	10.000 ₺	10.625 ₺	11.245 ₺	11.865 ₺	12.490 ₺	13.110 ₺	13.730 ₺	14.355 ₺
	R-R	14.510 ₺	15.130 ₺	15.750 ₺	16.370 ₺	16.995 ₺	17.620 ₺	18.240 ₺	18.860 ₺
	SF-SF	6.320 ₺	6.950 ₺	7.620 ₺	8.125 ₺	9.020 ₺	9.640 ₺	10.260 ₺	10.880 ₺
	DF-SF	7.340 ₺	7.900 ₺	8.550 ₺	9.135 ₺	10.070 ₺	10.690 ₺	11.310 ₺	11.930 ₺
	DF-DF	8.360 ₺	8.950 ₺	9.945 ₺	10.155 ₺	11.115 ₺	11.740 ₺	12.360 ₺	12.980 ₺
100 (4")	SF-SF	7.115 ₺	7.900 ₺	8.860 ₺	9.450 ₺	10.570 ₺	11.380 ₺		
	DF-SF	8.240 ₺	9.015 ₺	9.860 ₺	10.415 ₺	11.745 ₺	12.545 ₺		
	DF-DF	9.360 ₺	10.145 ₺	11.030 ₺	11.710 ₺	12.915 ₺	13.715 ₺		

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.









ROTATEK®
Teknik Kompansatör San.Tic.A.Ş.

VANALAR

Küresel Vana
Pislik Tutucu
İzlenebilir Kelebek Vana
Dişli İzlenebilir Kelebek Vana
Wafer Tip Kelebek Vana
Akış Anahtarı
Test Drenaj Vanası
Kuru Tip Alarm Vanası
Deluge Vana
Çift Klapeli Çekvalf
Seviye Kontrol Vanası



**PN 10-16 TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI
KÜRESEL VANA**



ÇAP	
PN10-16 DN 32	3.945 ₺
PN10-16 DN 40	4.045 ₺
PN10-16 DN 50	4.955 ₺
PN10-16 DN 65	6.780 ₺
PN10-16 DN 80	8.485 ₺
PN10-16 DN 100	11.280 ₺
PN10-16 DN 125	19.395 ₺
PN10-16 DN 150	24.255 ₺

ÖZELLİKLERİ

Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
Basınç kayıpları minimum seviyededir.
Az yer kaplamaktadır.
Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

UYGULAMA ALANLARI

Isıtma ve soğutma sistemleri
Düşük basınçlı buhar hatları
Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
Kimya ve kağıt fabrikaları
Arazi sulama hatları
Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**PN 16 Y TİPİ FLANŞLI
PİSLİK TUTUCU**



ÇAP	
PN16 DN 50	4.457 ₺
PN16 DN 65	6.700 ₺
PN16 DN 80	9.490 ₺
PN16 DN 100	11.075 ₺
PN16 DN 125	17.650 ₺
PN16 DN 150	25.000 ₺

ÖZELLİKLERİ

Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
Sistemdeki yabancı maddeleri kolayca filtre eder.
Uzun ömürlüdür.
Filtre AISI 304 paslanmaz çeliktir.

UYGULAMA ALANLARI

Buhar ve basınçlı hava sistemleri
Sıcak ve soğuk su hatları
Gaz, yağ ve kimyevi akışkan sistemleri

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-IKV50	DN 50	2"	300 PSI	8.295 ₺
RT-IKV65	DN 65	2 1/2"	300 PSI	8.870 ₺
RT-IKV80	DN 80	3"	300 PSI	9.255 ₺
RT-IKV100	DN 100	4"	300 PSI	10.800 ₺
RT-IKV125	DN 125	5"	300 PSI	15.625 ₺
RT-IKV150	DN 150	6"	300 PSI	17.165 ₺
RT-IKV200	DN 200	8"	300 PSI	24.300 ₺



DIŞLI İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-IKVD25	DN 25	1"	230 PSI	8.355 ₺
RT-IKVD32	DN 32	1 1/4"	230 PSI	8.355 ₺
RT-IKVD40	DN 40	1 1/2"	230 PSI	9.000 ₺
RT-IKVD50	DN 50	2"	230 PSI	9.000 ₺



WAFER TİP KELEBEK VANA

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-WKV50	DN 50	2"	300 PSI	3.085 ₺
RT-WKV65	DN 65	2 1/2"	300 PSI	3.185 ₺
RT-WKV80	DN 80	3"	300 PSI	3.860 ₺
RT-WKV100	DN 100	4"	300 PSI	5.205 ₺
RT-WKV125	DN 125	5"	300 PSI	6.170 ₺
RT-WKV150	DN 150	6"	300 PSI	7.330 ₺
RT-WKV200	DN 200	8"	300 PSI	12.150 ₺



ISLAK ALARM VANALARI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-WA100	DN 100	4"	300 PSI	52.075 ₺
RT-WA125	DN 125	5"	300 PSI	58.245 ₺
RT-WA150	DN 150	6"	300 PSI	62.680 ₺
RT-WA200	DN 200	8"	300 PSI	77.625 ₺



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-FS50	DN 50	2"	300 PSI	4.285 ₺
RT-FS65	DN 65	2 1/2"	300 PSI	4.715 ₺
RT-FS80	DN 80	3"	300 PSI	4.820 ₺
RT-FS100	DN 100	4"	300 PSI	4.930 ₺
RT-FS125	DN 125	5"	300 PSI	5.140 ₺
RT-FS150	DN 150	6"	300 PSI	5.250 ₺
RT-FS200	DN 200	8"	300 PSI	5.355 ₺



TEST DRENAJ VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-TD25	DN 25	1"	300 PSI	3.965 ₺
RT-TD32	DN 32	1 1/4"	300 PSI	3.965 ₺
RT-TD40	DN 40	1 1/2"	300 PSI	6.215 ₺
RT-TD50	DN 50	2"	300 PSI	6.215 ₺



Gövde : Sfero Döküm Küre : Paslanmaz

KURU TİP ALARM VANASI – 300 PSI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-GLGP40	DN 40	1 1/2"	300 PSI	75.520 ₺
RT-GLGP50	DN 50	2"	300 PSI	84.740 ₺
RT-GLGP65	DN 65	2 1/2"	300 PSI	89.000 ₺
RT-GLGP80	DN 80	3"	300 PSI	109.250 ₺
RT-GLGP100	DN 100	4"	300 PSI	116.965 ₺
RT-GLGP150	DN 150	6"	300 PSI	127.285 ₺
RT-GLGP200	DN 200	8"	300 PSI	140.015 ₺



TRIM SETLERİ DAHİL

KURU TİP ALARM VANASI – 230 PSI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DLGP40	DN 40	1 1/2"	230 PSI	71.550 ₺
RT-DLGP50	DN 50	2"	230 PSI	75.520 ₺
RT-DLGP65	DN 65	2 1/2"	230 PSI	80.615 ₺
RT-DLGP80	DN 80	3"	230 PSI	99.090 ₺
RT-DLGP100	DN 100	4"	230 PSI	106.070 ₺
RT-DLGP125	DN 125	5"	230 PSI	109.675 ₺
RT-DLGP150	DN 150	6"	230 PSI	115.420 ₺
RT-DLGP200	DN 200	8"	230 PSI	125.165 ₺



TRIM SETLERİ DAHİL


DELUGE VANA (BASKIN ALARM VANASI) – 230 PSI


Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DDLG40	DN 40	1 ½"	230 PSI	45.320 ₺
RT-DDLG50	DN 50	2"	230 PSI	46.285 ₺
RT-DDLG65	DN 65	2 ½"	230 PSI	50.140 ₺
RT-DDLG80	DN 80	3"	230 PSI	61.715 ₺
RT-DDLG100	DN 100	4"	230 PSI	66.535 ₺
RT-DDLG125	DN 125	5"	230 PSI	69.425 ₺
RT-DDLG150	DN 150	6"	230 PSI	88.715 ₺
RT-DDLG200	DN 200	8"	230 PSI	108.000 ₺

TRIM SETLERİ DAHİL

Motor Alarm Gongu ve Basınç Switch Hariç



ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF / KROM-NİKEL KLAPELİ

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DCV50	DN 50	2"	16 Bar	2.275 ₺
RT-DCV65	DN 65	2 1/2"	16 Bar	2.945 ₺
RT-DCV80	DN 80	3"	16 Bar	3.855 ₺
RT-DCV100	DN 100	4"	16 Bar	4.750 ₺
RT-DCV125	DN 125	5"	16 Bar	6.710 ₺
RT-DCV150	DN 150	6"	16 Bar	8.675 ₺
RT-DCV200	DN 200	8"	16 Bar	13.710 ₺

GÖVDE : GG 25 DÖKME DEMİR



ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF / PASLANMAZ KLAPELİ

ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
DN 50	2"	16 Bar	3.000 ₺
DN 65	2 1/2"	16 Bar	3.760 ₺
DN 80	3"	16 Bar	4.760 ₺
DN 100	4"	16 Bar	6.520 ₺
DN 125	5"	16 Bar	8.520 ₺
DN 150	6"	16 Bar	11.280 ₺
DN 200	8"	16 Bar	20.060 ₺
DN 250	10"	16 Bar	32.590 ₺
DN 300	12"	16 Bar	52.650 ₺
DN 350	14"	16 Bar	87.750 ₺
DN 400	16"	16 Bar	112.820 ₺

GÖVDE : GG 25 DÖKME DEMİR



WAFER TİP KELEBEK VANA

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-WKV50	DN 50	2"	300 PSI	3.665 ₺
RT-WKV65	DN 65	2 1/2"	300 PSI	3.950 ₺
RT-WKV80	DN 80	3"	300 PSI	4.625 ₺
RT-WKV100	DN 100	4"	300 PSI	6.650 ₺
RT-WKV125	DN 125	5"	300 PSI	7.520 ₺
RT-WKV150	DN 150	6"	300 PSI	8.105 ₺
RT-WKV200	DN 200	8"	300 PSI	14.465 ₺





BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DPRV40	DN 40	1 ½"	16 Bar	16.840 ₺
RT-DPRV50	DN 50	2"	16 Bar	17.320 ₺
RT-DPRV65	DN 65	2 ½"	16 Bar	18.320 ₺
RT-DPRV80	DN 80	3"	16 Bar	22.760 ₺
RT-DPRV100	DN 100	4"	16 Bar	24.760 ₺
RT-DPRV125	DN 125	5"	16 Bar	37.150 ₺
RT-DPRV150	DN 150	6"	16 Bar	48.020 ₺
RT-DPRV200	DN 200	8"	16 Bar	74.250 ₺



FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DFLV40	DN 40	1 ½"	16 Bar	15.350 ₺
RT-DFLV50	DN 50	2"	16 Bar	15.520 ₺
RT-DFLV65	DN 65	2 ½"	16 Bar	16.580 ₺
RT-DFLV80	DN 80	3"	16 Bar	21.700 ₺
RT-DFLV100	DN 100	4"	16 Bar	23.230 ₺
RT-DFLV125	DN 125	5"	16 Bar	34.615 ₺
RT-DFLV150	DN 150	6"	16 Bar	46.055 ₺
RT-DFLV200	DN 200	8"	16 Bar	68.750 ₺



RELİEF (BASINÇ TAHLİYE) KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DQRV40	DN 40	1 ½"	16 Bar	18.070 ₺
RT-DQRV50	DN 50	2"	16 Bar	18.320 ₺
RT-DQRV65	DN 65	2 ½"	16 Bar	19.060 ₺
RT-DQRV80	DN 80	3"	16 Bar	24.760 ₺
RT-DQRV100	DN 100	4"	16 Bar	25.745 ₺
RT-DQRV125	DN 125	5"	16 Bar	37.885 ₺
RT-DQRV150	DN 150	6"	16 Bar	49.125 ₺
RT-DQRV200	DN 200	8"	16 Bar	74.780 ₺



SOLENOID KONTROL VANASI (2 YOLLU 2W)

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DELV40/2W	DN 40	1 ½"	16 Bar	16.990 ₺
RT-DELV50/2W	DN 50	2"	16 Bar	17.230 ₺
RT-DELV65/2W	DN 65	2 ½"	16 Bar	18.150 ₺
RT-DELV80/2W	DN 80	3"	16 Bar	22.700 ₺
RT-DELV100/2W	DN 100	4"	16 Bar	24.760 ₺
RT-DELV125/2W	DN 125	5"	16 Bar	36.650 ₺
RT-DELV150/2W	DN 150	6"	16 Bar	47.530 ₺
RT-DELV200/2W	DN 200	8"	16 Bar	73.765 ₺



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-GPRV40	DN 40	1 ½"	16 Bar	31.600 ₺
RT-GPRV50	DN 50	2"	16 Bar	32.340 ₺
RT-GPRV65	DN 65	2 ½"	16 Bar	35.000 ₺
RT-GPRV80	DN 80	3"	16 Bar	36.835 ₺
RT-GPRV100	DN 100	4"	16 Bar	45.000 ₺
RT-GPRV150	DN 150	6"	16 Bar	79.000 ₺
RT-GPRV200	DN 200	8"	16 Bar	108.615 ₺

FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-GFLV40	DN 40	1 ½"	16 Bar	28.150 ₺
RT-GFLV50	DN 50	2"	16 Bar	29.915 ₺
RT-GFLV65	DN 65	2 ½"	16 Bar	31.720 ₺
RT-GFLV80	DN 80	3"	16 Bar	35.680 ₺
RT-GFLV100	DN 100	4"	16 Bar	40.115 ₺
RT-GFLV150	DN 150	6"	16 Bar	67.250 ₺
RT-GFLV200	DN 200	8"	16 Bar	100.765 ₺

RELİEF (BASINÇ TAHLİYE) KONTROL VANASI



Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-QRV40	DN 40	1 ½"	16 Bar	31.400 ₺
RT-QRV50	DN 50	2"	16 Bar	32.200 ₺
RT-QRV65	DN 65	2 ½"	16 Bar	35.680 ₺
RT-QRV80	DN 80	3"	16 Bar	38.665 ₺
RT-QRV100	DN 100	4"	16 Bar	46.095 ₺
RT-QRV150	DN 150	6"	16 Bar	82.400 ₺
RT-QRV200	DN 200	8"	16 Bar	110.630 ₺

SOLENOİD KONTROL VANASI (2 YOLLU 2W)



Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-GELV40/2W	DN 40	1 ½"	16 Bar	31.145 ₺
RT-GELV50/2W	DN 50	2"	16 Bar	31.530 ₺
RT-GELV65/2W	DN 65	2 ½"	16 Bar	34.330 ₺
RT-GELV80/2W	DN 80	3"	16 Bar	37.500 ₺
RT-GELV100/2W	DN 100	4"	16 Bar	44.750 ₺
RT-GELV150/2W	DN 150	6"	16 Bar	79.080 ₺
RT-GELV200/2W	DN 200	8"	16 Bar	109.640 ₺



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DPRV40/T	DN 40	1 ½"	16 Bar	13.325 ₺
RT-DPRV50/T	DN 50	2"	16 Bar	13.865 ₺
RT-DPRV65/T	DN 65	2 ½"	16 Bar	14.850 ₺
RT-DPRV80/T	DN 80	3"	16 Bar	18.825 ₺



RELİEF (BASINÇ TAHLİYE) KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DQRV40/T	DN 40	1 ½"	16 Bar	13.865 ₺
RT-DQRV50/T	DN 50	2"	16 Bar	14.850 ₺
RT-DQRV65/T	DN 65	2 ½"	16 Bar	15.600 ₺
RT-DQRV80/T	DN 80	3"	16 Bar	20.250 ₺



MANUEL KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DMV40/T	DN 40	1 ½"	16 Bar	8.415 ₺
RT-DMV50/T	DN 50	2"	16 Bar	8.675 ₺
RT-DMV65/T	DN 65	2 ½"	16 Bar	9.410 ₺
RT-DMV80/T	DN 80	3"	16 Bar	10.390 ₺



FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DFLV40/T	DN 40	1 1/2"	16 Bar	13.360 ₺
RT-DFLV50/T	DN 50	2"	16 Bar	13.865 ₺
RT-DFLV65/T	DN 65	2 1/2"	16 Bar	15.095 ₺
RT-DFLV80/T	DN 80	3"	16 Bar	16.835 ₺



SOLENOID KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DELV40/T	DN 40	1 1/2"	10 Bar	13.115 ₺
RT-DELV50/T	DN 50	2"	10 Bar	14.850 ₺
RT-DELV65/T	DN 65	2 1/2"	10 Bar	16.835 ₺
RT-DELV80/T	DN 80	3"	10 Bar	17.255 ₺



ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

Model	ÇAP (mm)	ÇAP (inch)	BASINÇ	FİYAT
RT-DFELV40/T	DN 40	1 1/2"	16 Bar	15.350 ₺
RT-DFELV50/T	DN 50	2"	16 Bar	16.055 ₺
RT-DFELV65/T	DN 65	2 1/2"	16 Bar	16.585 ₺
RT-DFELV80/T	DN 80	3"	16 Bar	18.820 ₺



DIŞLI



ANMA ÇAPI	FİYAT
1 ¼"	2.245 ₺
1 ½"	3.390 ₺
2"	4.465 ₺
2 ½"	6.800 ₺

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK CONTA	EPDM / NBR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

FLANŞLI



ANMA ÇAPI	FİYAT
DN 50	11.500 ₺
DN 65	13.750 ₺
DN 80	21.450 ₺
DN 100	25.900 ₺
DN 125	34.520 ₺
DN 150	46.500 ₺
DN 200	81.420 ₺
DN 250	147.785 ₺

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY ÜSTÜ EPDM KAPLI
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10


KALİTE BELGELERİMİZ







ROTATEK®
Teknik Kompansatör San.Tic.A.Ş.

 Battalgazi Mah. Bosna Bulvarı
Kubbe Cad. Sultan Sanayi Sitesi
C Blok No:36
Sultanbeyli-İstanbul / TÜRKİYE

 +90 216 592 25 78
 +90 216 592 25 98
 info@rotatekas.com
 www.rotatekas.com

